



TASK FORCE TIPS

FIRE FIGHTING EQUIPMENT

产品简介

迷福 * 多功能消防水枪

滑阀结构

双压自动调压

恒定两种喷射压力

260~760L/min @ 7bar/4bar

260~760L/min @ 5bar/3bar



积福 * 多功能消防水枪



滑阀结构

自动调压

出水流量可以调节

270,430,570L/min@7bar

270,430,570L/min@5bar



多福 * 多功能消防水枪

拉出发泡管，直接打泡沫

收起发泡管，打水直流开花

出水流量四档可调

110,230,360,470L/min@7bar

110,230,360,470L/min@5bar



拉出发泡管

- 打A类泡沫
- 打B类泡沫
- 流量四档可调





顶福 * 多功能消防水枪

折断时打压缩空气泡沫或柱状水流
合起时打直流、开花、喷雾
出水流量可以调节

270,430,570L/min@7bar

270,430,570L/min@5bar

• 加装发泡管打A/B类泡沫

• 折断时打压缩空气泡沫或柱状水流

• 合起时打直流/开花/喷雾



变形金刚 * 穿刺水枪

- 额定流量570L/min @ 7bar，适用水和泡沫
- 一体化旋转开关阀，硬质合金钢穿刺头
- 任意五种类型组合，根据火场情形改变组合
- 型号：PA1-CSF06



5

水幕发生器



水球发生器



比例混合器
在线泡沫





车载遥控炮（旋风）



车载遥控炮（飓风）

TFT 遥控炮	旋风遥控炮	飓风遥控炮	台风遥控炮	季风遥控炮	小季风遥控炮
最大额定流量 (某出口压力下)	33l/s@7bar	80 l/s@7bar	100l/s@7bar 110l/s@8.3bar	135l/s@7bar 150l/s@8.3bar	80l/s@7bar
炮体压力损失 (在某一流量下)	1.3bar@33l/s	1.9bar@80l/s	1.3bar@100l/s	1.0bar@135l/s	0.4bar@80l/s
垂直俯仰角度	-45° ~+90°	-45° ~+90°	-45° ~+135°	-45° ~+90°	-45° ~+90°
水平回转角度	370° (±185°)	450° (±225°)	450° (±225°)	450° (±225°)	450° (±225°)
额定射程	≥62m@7bar	≥75m@7bar	≥82m@7bar ≥85m@8.3bar	≥88m@7bar ≥95m@8.3bar	≥78m@7bar ≥82m@8.3bar



车载遥控炮（台风）



车载遥控炮（季风&小季风）



- 2000L/min@7bar
- 俯仰角+10 ~+90°
- 标配安全阀
- 出口流量可以调节
- 双压自动调压炮头

布利斯水力自摆移动炮



- 2000L/min@7bar
- 双压自动调压炮头
- 多种夹具可选择
- 喷射广角360度



4800L/min@7bar, 标配安全阀, 自动调压炮头

克鲁斯大流量移动炮



海米斯多空间移动炮



- 2000L/min@7bar
- 轻便快速反应
- 双压自动调压炮头

给力小炮（快速攻击炮）

