



# MAX-FORCE NOZZLE

Automatic Dual Pressure



100 - 500 gpm @ 100 / 55 psi  
( 400 - 2000 lpm @ 7 / 3,5 bar )

Nozzle TFT Max-Force adalah nozzle otomatis dua tekanan dengan kapasitas 400 - 2000 lpm @ 7 / 3,5 bar



Model MD12A

- Pada mode tekanan standard, tekanan air secara otomatis akan stabil pada sekitar 7 bar.
- Memutar kenob di depan nozzle, tekanan diubah ke mode tekanan rendah 3,5 bar. Demikian juga, dengan memutar balik kenob ini, tekanan bisa dikembalikan ke tekanan standard 7 bar.
- Memutar halo ring, bentuk pancaran air dapat diubah dari lurus ke fog dengan sudut sampai dengan 120°.
- Memutar halo ring lebih lanjut, kotoran dengan ukuran sampai dengan 3/8" (10 mm) dapat dikeluarkan tanpa menghentikan pengoperasian pemadaman (flush without shutting down)
- Material : Hardcoat anodized aluminium yang ringan dan kuat dengan bumper / stream shaper terbuat dari karet



Task Force Tips, Inc.  
2800 E. Evans Avenue  
Valparaiso, IN 46383-6940  
800-348-2686 ; Fax 219-7155  
www.tft.com



Agan Tunggal di Indonesia

**PT PALMAS ENTRACO**

Jl. K.H. Samanhudi 85, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 381 3811, Fax. (021) 380 2660

e-mail : sales@palmas.co.id







# MAX-MATIC NOZZLE

## Automatic Single Pressure

100 - 500 gpm @ 100 psi atau 80 psi  
(400 - 2000 lpm @ 7 bar atau 5 bar)



Nozzle TFT Max-Matic adalah nozzle otomatis dengan kapasitas 400-2000 lpm @ 7bar (model MD18A) atau 400 - 200 lpm @ 5bar ( model MD17A )

- Kapasitas aliran air 100 – 500 gpm (400 – 2000 l / min).
- Tekanan air secara otomatis akan stabil pada sekitar 7 bar (MD18A) atau 5 bar (MD17A)
- Dengan memutar Halo Ring, bentuk pancaran air dapat diubah dari lurus sampai dengan fog dengan sudut 120°
- Kotoran dengan ukuran yang lebih kecil dari 3/8" (10 mm), tanpa harus menghentikan pengoperasian pemadaman (*flush without shutting down*)
- Material : Hardcoat anodized aluminium dengan bumper karet



**Model MD18A**  
**( 100 psi )**

**Model MD17A**  
**( 80 psi )**



**Task Force Tips, Inc.**  
 2800 E. Evans Avenue  
 Valparaiso, IN 46383-6940  
 800-348-2686 ; Fax 219-7155  
 www.tft.com



Agen Tunggal di Indonesia  
**PT PALMAS ENTRACO**  
 Jl. K.H. Samanhudi 85, Jakarta Pusat 10710  
 Telp. (021) 381 3811, Fax. (021) 380 2660  
 e-mail : sales@palmas.co.id







# MAX-FLOW NOZZLE

Fixed Gallonage



500 gpm @ 100 psi  
(2000 lpm @ 7 bar)



**Model MD14A**

Nozzle TFT Max-Flow adalah nozzle volume tetap dengan rating kapasitas hanya 2000 lpm @ 7 bar

- Ukuran lubang orifice yang tetap dan dapat bekerja pada tekanan serendah hanya 2 bar.
- Memutar halo ring, bentuk pancaran air dapat diubah dari lurus ke dengan fog dengan sudut sampai dengan 120°.
- Memutar halo ring lebih lanjut, kotoran dengan ukuran sampai dengan 3/8" (10 mm) dapat dikeluarkan tanpa menghentikan pengoperasian pemadaman (flush without shutting down).
- Material : Hardcoat anodized aluminium yang ringan dan kuat dengan bumper atau stream shaper terbuat dari karet.



**Task Force Tips, Inc.**  
2800 E. Evans Avenue  
Valparaiso, IN 46383-6940  
800-348-2686 ; Fax 219-7155  
www.tft.com



Agen Tunggal di Indonesia

**PT PALMAS ENTRACO**

Jl. K.H. Samanhudi 85, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 381 3811, Fax. (021) 380 2660

e-mail : sales@palmas.co.id

