

1.5. (38mm) MID-FORCE SERIES

70 - 200 GPM (260 - 760 l/min)

Dual Pressure Automatic

قاذف أوتوماتيكي ثنائي الضغط

**1.5" بوصة – مجال التدفق 200-70 جالون بالدقيقة
(760-260 لتر بالدقيقة)**



موديل HMD-VPGI أسنان ثابتة



موديل HMD-VPGIS أسنان متحركة مصنوعة من
الستانلس ستيل.

قاذف مد فورس (Mid-Force) هو عبارة عن قاذف يدوي قادر على ضبط الضغط بشكل أوتوماتيكي، مقاس 1.5" بوصة (38 mm) نوع NH بقدرة تدفق (200-70 جالون بالدقيقة) أو ما يعادل (260-760 ليتر بالدقيقة). مع خاصية التدفق الكامل بدون إغلاق القاذف.

القاذف فيه خاصية مميزة و مسجلة لشركة TFT و هي خاصية الإغلاق بواسطة صمام إنزلاق مصنوع من الستانلس ستيل وهذه الخاصية تجعل القاذف يعمل بدون اهتزاز أو اختلال في الحركة عند الإغلاق أو الفتح أو ضبط التدفق.

يوجد على القاذف 6 مراحل للتدفق كما أن القاذف مزود بفلتر لمنع دخول الشوائب أو الحصى الصغيرة التي يمكن أن تدخل مع الماء لضمان عدم حصول أي إعاقة في عمل القاذف. القاذف خفيف الوزن مصنوع من الألمنيوم و مطلي بطريقة طلاء البودرة و طبقة حماية إضافية لمقاومة الصدأ. هذا القاذف مزود بقبضة يد و هناك أشكال أخرى بدون قبضة. يمكن نقل القاذف من وضع الضغط النظامي PSI 100 بي اس أي (7 Bar بار) أو الضغط المنخفض إن تطلب الأمر.

القاذف مزود أيضا بتوصيلة دوارة متحركة عند المدخل لسهولة التوصيل مع الخرطوم. القاذف مزود بشريط واضح و عاكس في الظلام يوضح وضع القاذف. القاذف يقبل تركيب توصيلة إضافية للعمل بشكل جيد مع الرغوة قليلة التمدد أو متعددة التمدد.

قبضة القاذف متوفرة باللون الأسود أو الاختيار من عدة ألوان أخرى.

كل قاذف يأتي برقم تسلسلي مميز لسهولة التعرف على القاذف و صيانتته و متابعة الضمان. جميع القواذف من شركة TFT تي اف تي عليها ضمان لمدة 5 سنوات.

القاذف متوافق مع شروط المنظمة العالمية للحريق NFPA 1964

الشركة المصنعة : Task Force Tips (TFT) تاسك فورس تيبس أو تي اف تي
بلد الصنع : الولايات المتحدة الأمريكية.

HMD-VPGI موديل



أوتوماتيكي (ضغط ثابت، تدفق متغير، جالون ثابت، التدفق لا يتغير مع شكل التدفق)	طريقة ضبط التدفق
(200-70 جالون بالدقيقة) أو ما يعادل (760-260 ليتر بالدقيقة)	مجال التدفق
1.5" واحد و نصف بوصة (38 mm)	مقاس التوصيل
Rocker ذو 3 نتوء.	نوع الوصلة
دوارة بشكل دائم حتى بعد التثبيت	دوران الوصلة
55 – 100 PSI أو (7-3 بار)	الضغط
قاذف مع يد إغلاق و قبضة	شكل جسم القاذف
ستانلس ستيل صمام إنزلاق	تصميم الصمام
بواسطة يد الإغلاق (مصنعة بقالب من النايلون الخاص مع عدة ألوان)	طريقة تشغيل الصمام
بواسطة أسنان ثابتة من المطاط المصنع بقالب.	طريقة عمل شكل الضباب
مطاط من نوع خاص و ملصق بقوة مع جسم القاذف	مادة مقدمة القاذف
29.2 سم	طول القاذف
2.2 كيلو غرام	وزن القاذف
5 سنوات	الضمان
Task Force Tips (TFT)	الشركة المصنعة
أمريكا	بلد الصنع

موديل HMD-VPGIS



أوتوماتيكي (ضغط ثابت، تدفق متغير، جالون ثابت، التدفق لا يتغير مع شكل التدفق)	طريقة ضبط التدفق
(200-70 جالون بالدقيقة) أو ما يعادل (760-260 ليتر بالدقيقة)	مجال التدفق
1.5" واحد و نصف بوصة (38 mm)	مقاس التوصيل
Rocker ذو 3 أنواع.	نوع الوصلة
دوارة بشكل دائم حتى بعد التثبيت	دوران الوصلة
PSI 100 – 55 أو (Bar 7-3 بار)	الضغط
قاذف مع يد إغلاق و قبضة	شكل جسم القاذف
ستانلس ستيل صمام إنزلاق	تصميم الصمام
بواسطة يد الإغلاق (مصنعة بقالب من النايلون الخاص مع عدة ألوان)	طريقة تشغيل الصمام
بواسطة أسنان ستانلس ستيل دوارة.	طريقة عمل شكل الضباب
مطاط من نوع خاص و ملصق بقوة مع جسم القاذف	مادة مقدمة القاذف
29.2 سم	طول القاذف
2.2 كيلو غرام	وزن القاذف
5 سنوات	الضمان
Task Force Tips (TFT)	الشركة المصنعة
أمريكا	بلد الصنع